Zeitmarken in der FA-Analyse - ein Hilfsmittel für die Forschung

In Version 10 von GFAhnen wurde die Familien-Analyse (Schaltfläche FA auf der Personendatenmaske) um die Funktion "Zeitmarken" ergänzt.

Die Familienanalyse hat bisher bereits einen sehr guten Überblick über den Forschungsstand einer Familie gegeben, vor allem, wenn auch die Kinder eines Ehepaares erforscht wurden und eventuell auch mehrere Ehen vorliegen (siehe **Beispiel 1**). Hier zeigt sich sofort, welche Daten zu Geburt, Trauung und Tod vorliegen und welche Daten noch zu erforschen sind.

Beispiel 1:

Familien-Analyse: Baum Johann Nepomuk 90 1800 20 40 1850 40 1750 60 70 80 10 30 60 70 80 -0----0---Schweydler, Anna Ma ... 1.) Anna Theresia . . ···· | ···· † · ··· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ····· | ···· | ····· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | 2.) Katharina | | ____?..| 3.) Anna Maria Elis | | | _____?.|....|....|....|....| 4.) Elisabeth | | | -------?[|]....|....|....| 5.) Franz Georg | | | . . . Spielvogel, Veronic ... 1.) Theresia|....|....|....|?— | | | . . 2.) Joseph Iqnatz Kolbe, Maria Magdal ... | . . . | . . . | _. *_ _____O______ 1.) Johann Georg | | | | —† . . . | | | | | | | . . 2.) Johan Michael | | | | -?| 3.) Mädchen | | | ------?...|....|...|.. 4.) Johanna

Die Aussagekraft dieser Analyse kann noch weiter erhöht werden, wenn zusätzliche Daten oder Ereignisse mit eingeblendet werden, die diese spezielle Familie betreffen, beschreiben oder beeinflusst haben. Dies ist durch die in Version 10 von GFAhnen neu eingeführte **Zeitmarken-Funktion** möglich.

Die Einbindung dieser Zeitmarken in das Programm erfolgt über eine entsprechende **Zeitmarken-Datei**. Mit der Version 10 wird bereits die Zeitmarken-Datei "@ **Zeitmarken.txt**" mit Daten für politische Ereignisse, Dichter, Philosophen etc. mitgeliefert, die nach der Programminstallation im Ordner *AF_Texte* steht.

Darüber hinaus kann der Anwender für seine speziellen Bedürfnisse weitere **Zeitmarken-Datei(en)** selbst erstellen. Die Vorgehensweise ist weiter unten im Abschnitt "Erstellen einer Zeitmarken-Datei" beschrieben.

Diese speziellen Daten können z. B. Aussagen beinhalten über Zeiträume bzw. Laufzeiten von Kirchen- bzw. Grundbüchern, Eheverträge, Nachlassverhandlungen, Häuserlisten, Kriege etc. Die folgenden Beispiele für die Nutzung der Zeitmarken-Funktion beziehen sich auf ein Gebiet in Österreichisch-Schlesien (heute Tschechien) und stellen eine besondere Form der Nutzung der Zeitmarken-Funktion dar, nämlich als Hilfsmittel für die weitere Forschung. Alle in diesen Beispielen enthaltenen Daten mussten natürlich zunächst vom Anwender recherchiert und in die Zeitmarken-Datei(en) eingegeben werden (Anleitung zur Erstellung siehe unten), stehen dann aber nicht nur für die hier dargestellten Beispiel-Familien, sondern für alle Familien dieses Forschungsgebietes zur Verfügung.

Beispiel 2 zeigt eine Familien-Analyse, bei der zunächst nur die Geburtsdaten der Geschwister eines Vorfahren erfasst wurden. Um eine vollständige Übersicht über die Familie zu erhalten, sind zusätzlich die noch fehlenden Heirats- und Sterbedaten zu erfassen. Aus den eingefügten Zeitmarken für die Laufzeiten der Kirchenbücher geht hervor, in welchen Kirchenbüchern diese noch fehlenden Daten zu suchen sind.

Beispiel 2: Familien-Analyse: Neugebauer Franz 90 1800 1750 10 20 30 40 1850 60 60 70 80 70 80 90 Neugebauer, Franz . . *____ Baum, Maria Apollo*_ 1.) Johann Anton 2.) Josef Lorenz 3.) Johann Mathäus 4.) Thekla 5.) Apollonia 6.) Iqnaz 7.) Theresia 8.) Johann Franz 9.) Johann Georg 10.) Johann Kaspar 20 30 40 1850 KiBu Freiwaldau Geb 1750 60 70 80 90 1800 10 60 70 80 90 KiBu Niederlind Geb 1750 60 70 80 90 1800 10 20 30 40 1850 60 70 80 90 KiBu Niederlind Tra 1750 60 70 80 90 1800 10 20 30 40 1850 80 90 60 70 KiBu Niederlind Ste 1750 60 70 90 1800 80 10 20 30 40 1850 60 70 80 90

Legende:

KiBu Freiwaldau Geb-> Jeseník1 = Geb Je-III-2 mit Ind 1719-17512 = Geb Je-III-3 +10 Ind 1752-17803 = Geb Je-III-4 +11 Ind 1780-1792

KiBu Niederlind Geb-> Dolní Lípová1 = Geb Je-IV-1 +16 Ind 1785-18202 = Geb Je-IV-2 +17 Ind 1820-18353 = Geb Je-IV-3 mit Ind 1835-18474 = Geb Je-IV-4 mit Ind 1848-18525 = Geb Je-IV-5 mit Ind 1853-18586 = Geb Je-IV-6 mit Ind 1859-18707 = Geb Je-IV-7 ohn Ind 1870-18888 = Geb Je-IV-20 mitInd 1889-1901

KiBu Niederlind Trau -> Dolní Lípová

1 = Trau Je-IV-9 +18 Ind 1824-1856 2 = Trau Je-IV-10 mit Ind 1857-1874 3 = Trau Je-IV-22 mit Ind 1875-1913

KiBu Niederlind Sterb -> Dolní Lípová

1 = Sterb Je-IV-11 +16 Ind 1785-1819 2 = Sterb Je-IV-12 +17 Ind 1820-1842 3 = Sterb Je-IV-13 mit Ind 1843-1853 4 = Sterb Je-IV-14 +19 Ind 1854-1874 5 = Sterb Je-IV-23 mit Ind 1875-1913

In **Beispiel 3** sind gegenüber **Beispiel 1** (s. o.) die Aussagen aus den Nachlassverhandlungen nach dem Tode des Vaters eingearbeitet, d.h. welche Personen der Familie zu diesem Zeitpunkt noch lebten. In Verbindung mit den Laufzeiten der Kirchenbücher ist zu ersehen, in welchen Kirchenbüchern noch ausstehende Daten für Geburt, Tod bzw. Heirat zu suchen sind.

Kurt Neugebauer

Beispiel 3:

90 1800 40 1750 80 10 20 40 1850 60 60 70 30 70 80 ___t|....|....|....|....|....|.... Baum, Johann Nepomu *-Schweydler, Anna Ma *-····· 1.) Anna Theresia 2.) Katharina | | _____< | | | | | | 4.) Elisabeth —>|....|....|....|....|.... . . 5.) Franz Georg | | | . . . *-—o—t..|....|....|....| Spielvogel, Veronic?— | | | | | . . 1.) Theresia | | | | | -> 2.) Joseph Iqnatz . . | Kolbe, Maria Magdal —†...|...|...|...|....|... 1.) Johann Georg . . | | | | | 2.) Johan Michael . . | | | | | . . . *-----?| | | | . . 3.) Mädchen 4.) Johanna . . | | | | | | ------>|....|....|....|....|....| 5.) Johann Nepomuze . . | | | | | | . *--------->|....|....|....|....|....| ------>İ....|....|....|....| 6.) A. Maria Joseph 7.) Ignatz 8.) Katharina 9.) Johann Kaspar . . | | | | | | | . . . *----0>....|....|....|....|.... Familie Baum KK 05 40 1750 60 80 90 1800 70 10 20 30 40 1850 60 70 80 3 1 2 KiBu Freiwaldau Geb 40 1750 60 70 80 90 1800 10 20 30 40 1850 60 70 80

Familien-Analyse:

Baum Johann Nepomuk

KiBu	Freiwaldau	Ste	40	1750	60	70	80	90	1800	10	20	30	40	1850	60	70	80
			-Ste	rb Je-1	III-19	mit	Ind—	-> <st< th=""><th>erb J</th><th>e-III-</th><th>-20 ge</th><th>etr In</th><th>d><-</th><th></th><th>-1</th><th>></th><th>· . </th></st<>	erb J	e-III-	-20 ge	etr In	d><-		-1	>	· .
						.		. <—-		——St	terb d	Je-III	-22	Ind—		>	•• ••
						.							.			. <	-2
			$\cdot \cdot \cdot$		•••	• • • •	. <-			——Pfa	arre l	Nieder	lind	lewies	e		
KiBu	Niederlind	Geb	40	1750	60	70	80	90	1800	10	20	30	40	1850	60	70	80
						.	.<0	G.Je-	-IV-1	+16Inc	d−>	<	—2—	-> <4	-><-5-	->	.
			•••	••• ••	•••	• • • •		.		•••	<	-1>	.	.<3>.	•••	.<	•б——–
KiBu	Niederlind	Tra	40	1750	60	70	80	90	1800	10	20	30	40	1850	60	70	80
						.	.<1	C.Je-	-IV-8	+16]	Ind >		.		<2-	><	-3
			· . .	••• ••	•••	• • • •				•••	<—		1	>	•••	.	• • •
KiBu	Niederlind	Ste	40	1750	60	70	80	90	1800	10	20	30	40	1850	60	70	80
						.	. <-		1		>		. . <	-3-><	4_	><	-5
			•••	· · · · ·	•••	• • • • •		•• ••		•••	<—	2	—>.	· .	•••	.	$\cdot \cdot \cdot$

Legende:

Familie Baum

1 = Nachlaß Joh.Georg 1842
2 = Nachlaß Victoria 1846
3 = Nachlaß Joh.Nep 1828

KiBu Freiwaldau Geb -> Jeseník

1 = Geb Je-III-2 mit Ind 1719-1751 2 = Geb Je-III-3 +10 Ind 1752-1780 3 = Geb Je-III-4 +11 Ind 1780-1792

KiBu Freiwaldau Sterb -> Jeseník

1 = Sterb Je-III-21 getr Ind 1842-1876 2 = Sterb Je-III-23 Ind 1877-1900 KiBu Niederlind Geb -> Dolní Lípová
1 = Geb Je-IV-2 +17 Ind 1820-1835
2 = Geb Je-IV-3 mit Ind 1835-1847
3 = Geb Je-IV-4 mit Ind 1848-1852
4 = Geb Je-IV-5 mit Ind 1853-1858
5 = Geb Je-IV-6 mit Ind 1859-1870
6 = Geb Je-IV-7 ohn Ind 1870-1888
KiBu Niederlind Trau -> Dolní Lípová
1 = Trau Je-IV-9 +18 Ind 1824-1856
2 = Trau Je-IV-10 mit Ind 1857-1874
3 = Trau Je-IV-22 mit Ind 1875-1913
KiBu Niederlind Sterb -> Dolní Lípová

1 = Sterb Je-IV-11 +16 Ind 1785-1819 2 = Sterb Je-IV-12 +17 Ind 1820-1842 3 = Sterb Je-IV-13 mit Ind 1843-1853 4 = Sterb Je-IV-14 +19 Ind 1854-1874 5 = Sterb Je-IV-23 mit Ind 1875-1913

In **Beispiel 4** sind für die älteren Kinder sowie für die Eltern keinerlei Angaben zu finden (die Heiratsdaten der Eltern wurden als vor der Geburt des ältesten Kindes angenommen). Die mit Hilfe der Zeitmarken-Funktion eingeblendeten Daten über Kriege zeigen, dass in diesem Zeitraum und Gebiet die schlesischen Kriege waren, die zu einer Grenzziehung in etwa 30 km Entfernung vom Wohnort zwischen den dann preußischen und österreichischen Teilen führten. Dies kann dazu geführt haben, daß die Eltern mit weiteren, älteren Kindern aus dem danach preußischen Teil gekommen sind und daher die weiteren Daten irgendwo dort zu suchen sind.

Beispiel 4:



. . .

Kriege, sonst Ereignisse

1 = 1.schles Krieg 1740-1742 2 = 2.schles. Krieg 1744-1745 3 = 7jähr. Krieg 1756-1763 4 = Erbfolgekrieg 1740-1748

Österreich

1 = Josef I. 1705-1711 2 = Josef II. 1780-1790 3 = Leopold II. 1790-1792 4 = Franz Josef I. 1848-1916

Preußen

1 = Friedrich III./I. 1688-1713
2 = Friedrich Wilh. II. 1786-1797
3 = Friedrich Wilh. IV. 1840-1861

Eine weitere Möglichkeit der Nutzung der Zeitmarken-Funktion als Hilfsmittel für die genealogische Forschung zeigen die folgenden Abbildungen. Für die Kirchenbücher von Wonsees in Oberfranken wurden hier die Angaben aus einem Pfarrbücherverzeichnis (Biebinger: Pfarrbücherverzeichnis für die evang.-luth. Kirche in Bayern) in eine Zeitmarken-Datei umgesetzt und in Form von drei Zeitmarken-Grafiken ausgegeben (ohne Bezug zu einer Familie). Diese Kirchenbuchdaten können natürlich ebenso in eine FA-Analyse eingefügt werden.

1) Auflistung der KB im Verzeichnis von Biebinger

Wonsees, BA. Ebermannstadt, Dek. Thurnau. Seit 1826 mit Fernreuth (vorher s. kath. Pf. Schönfeld), Hollfeld, Neidenstein u. Weiher (vorher s. kath. Pf. Hollfeld).

1. $\sim 1561-91$, $\odot 1563-1617^{*}$); Reg. $\sim 2. \sim 1591-1631$, 35, 39-49, $\odot + 1620-31$, 39-49, Υ 1620-49^b); Reg. 3. $\sim \odot + 1650-1702$, Υ 1650-55; Reg. $\sim 4. \sim 1703-72$; Reg. 5. $\sim 1773-1831$; Reg. 6. $\sim 1832-69$; Reg. 7. $\sim 1870-76$ ff.; Reg. 8. $\odot 1703-72$; Reg. 9. $\odot 1773-1876$ ff., $\bigstar 1831-69$; Reg. 10. + 1703-72; Reg. 11. + 1773-1858; Reg. 12. + 1859-76 ff.; Reg. 13. $\Im w. \sim \odot + 1818-45$. 14. Υ 1851-67. 15. Υ 1868-76 ff. 16. Υ 1809-40 (II. \Im f.). 17. Υ 1841-59 (II. \Im f.). 18. Υ 1860-76 ff. (II. \Im f.). 19. \bigstar 1725-77. *) mahridheinlich [pätere Ab]dyr. b) ~ 1635 Madytrag v. J. 1659.

2) KB Wonsees 1560 - 1680

Kirchenbücher Wonsees 1 1560--1680

	60 70 	80 90 1600 	10 20 30	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$70 80 90 1700 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots$
Kirchenbücher Wonse	· · *				
Geburten, ~~~~	60 70 <buch </buch 	80 90 1600 1> <	10 20 30 	0 40 1650 60 <-2-><	70 80 90 1700 —Buch 3——>.
				^. . 1	
Trauung, oo	60 70 .<	80 90 1600 —Buch 1———	10 20 30 >.<1>	0 40 1650 60 ><-2-><	70 80 90 1700 Buch 3>.
Sterbe, +	60 70 	80 90 1600 	10 20 30 	0 40 1650 60 ><−2−><−	70 80 90 1700 —Buch 3———>.
Kommunikanten (Kelc Legende:	60 70 	80 90 1600 	10 20 30 <buc< th=""><th>0 40 1650 60 ch 2><1->. .</th><th>70 80 90 1700 </th></buc<>	0 40 1650 60 ch 2><1->. .	70 80 90 1700
Geburten, ~~~~ 1 = Buch 2 1635 2 = Buch 2 1639-1649 Trauung, oo 1 = Buch 2 1620-1633 2 = Buch 2 1639-1649 Sterbe, + 1 = Buch 2 1620-1633 2 = Buch 2 1639-1649 Kommunikanten (Kelch 1 = Buch 3 1650-1659	9 1 mit Registe 9 mit Registe 1 mit Registe 9 mit Registe h) 5	r r r			

3) KB Wonsees 1660 - 1780

Kirchenbücher Wonsees 2 1660 - 1780

	60 	70 	80 .	90 1700 .	10 	20 	30 .	40 1750 	60 .	70 	80 .	90 1800 .
Kirchenbücher Wons	*										-†	.
Geburten, ~~~~	60	70 Buc	80 h 3—	90 1700 ><-	10 -1->.	20 	30 .	40 1750 .	60 .	70 <—	80 Bu	90 1800 uch 5
Trauung, oo	60 	70 Buc 	80 2h 3— .	90 1700 	10	20 	30 Buc .	40 1750 h 8	60	70 > <	80 . ——Bu	90 1800 . uch 9
Sterbe, +	60 	70 Buc 	80 2h 3— .	90 1700 	10	20 	30 Buc .	40 1750 h 10	60 	70 > <	80 . —Buc	90 1800 . h 11
Konfirmanten (~~~+)	60 	70 	80 .	90 1700 .	10 	20 .<-	30	40 1750 Buch 19	60)	70	80 • .	90 1800 .
Legende:			'		'						'	

Geburten, ~~~~

1 = Buch 4 1703-1712 mit Register

4) KB Wonsees 1760 - 1880

		Familien	-Analyse:	Kirchen	bücher	Wonsees 3	1760-1880		
Kirchenbücher Wonse	60 	70 80 	90 1800 .	10 20 	30 	40 1850 	60 70 .	80 9 . -†	0 1900
Geburten, ~~~~	60 	70 80 < 	90 1800 Buch ! .	10 20 	30 > < such 13-	40 1850 Buch 6– >	60 70 . <1-> .	80 9 . . .	0 1900
Trauung, oo	60 —Buch 8 	70 80 -> <	90 1800 .	10 20 <—E ——Buch	30 Such 13- 9	40 1850 	60 70 .	80 9 . .	0 1900
Sterbe, +	60 Buch 10 	70 80 -> <	90 1800 .	10 20 <—E -Buch 11—	30 Such 13-	40 1850 	60 70 . <buch 12=""> > </buch>	80 9 . .	0 1900
Konfirmanten (~~~+)	60 —Buch 1	70 80 9—->.	90 1800 .	10 20 	30 <	40 1850 —Buch 9—	60 70 >	80 9 .	0 1900
Kommunikanten (Kelc	60 	70 80 	90 1800 . .	10 20 . <buch< th=""><th>30 16</th><th>40 1850 -> <bu <-Buch 17</bu </th><th>60 70 ch 14> -><-1-> .<buch 18=""></buch></th><th>80 9 . . </th><th>0 1900</th></buch<>	30 16	40 1850 -> <bu <-Buch 17</bu 	60 70 ch 14> -><-1-> . <buch 18=""></buch>	80 9 . .	0 1900
Legende:									
Geburten, ~~~~ 1 = Buch 7 1870-1876 Kommunikanten (Kelch	6 ff., m h)	it Regist	er						

Die Erstellung einer Zeitmarken-Datei

Schritt 1 Zeitmarken-Datei erstellen und abspeichern

Eine Zeitmarken-Datei kann mit einer Textverarbeitung (z. B. Word) oder dem **Editor Wordpad** erstellt bzw. geändert / bearbeitet werden. Der Editor hat den Vorteil, dass während der Arbeit mit der FA-Analyse die Datei geändert und abgespeichert werden kann, ohne dass beim Aufrufen der geänderten Datei über die FA-Analyse der Editor geschlossen werden muss.

Die Datei muss als **reine Textdatei** abgespeichert werden. Name und Ort der Zeitmarken-Datei können im Prinzip frei gewählt werden.

Die Datei kann in beliebig viele inhaltlich unterschiedliche Abschnitte gegliedert werden. Jeder Abschnitt erhält eine frei wählbare Abschnittsüberschrift, der die Zeichenfolge ">>>" (ohne Anführungszeichen) vorgestellt wird. Mit Hilfe dieser Abschnittsüberschriften können dann für Datenausgaben nur bestimmte Teile (Inhalte, Themen) der Zeitmarken-Datei ausgewählt werden (s.u.). Eine Zeitmarken-Datei (und auch jeder einzelne Abschnitt) kann beliebig lange Zeiträume umfassen (auch mehrere Jahrhunderte). Bei Datenausgaben werden jeweils nur die Inhalte ausgegeben, die zeitlich zumindest z. T. in die Lebenszeit der dargestellten Personen reichen.

Jeder Abschnitt enthält mindestens 4, ggf. auch mehr Spalten:

Spalte 1 enthält Zusatzangaben, die entsprechend den Platzverhältnissen entweder in voller Länge, auf das1. Zeichen gekürzt oder gar nicht dargestellt werden.

Spalte 2 ist die <u>Hauptspalte</u>, ihr Inhalt wird in der Darstellung in voller Länge dargestellt, sofern genügend Platz zur Verfügung steht. Andernfalls wird er durch eine Ziffer ersetzt und der Text in einer Legende dargestellt.

Spalte 3 enthält das Jahr eines Zeitpunktes oder den Anfang eines Zeitraumes.

Spalte 4 enthält das Ende eines Zeitraumes.

In weiteren Spalten können Zusatzbemerkungen wie Hinweise auf Quellen etc. untergebracht werden

Nach jeder Spalte ist ist ein Tab (Tabulatortaste) zu setzen. Infolge dieser Weiterschaltung mit Tab kommt es bei längeren Wörtern in der Zeitmarken-Datei zu einer optischen Verschiebung der Spaltendarstellung, die normal ist!

Wird die Legende nicht ausgedruckt, da der Text aus Spalte 2 dargestellt wird, muss zur Ausgabe der Zusatzspalten die Zeitmarken-Datei aufgerufen werden. Beispiel für eine Zeitmarken-Datei (gekürzt):

(Diesem Beispiel liegen die Datenausgaben im oberen Teil dieser Anleitung zugrunde)

>>> Kirchenbücher

>>>K	iBu Freiwaldau Geb	-> Jes	eník	
Geb	Je-III-1 mit Ind	1668	1718	Abschrift des KB im suddt. geneal. Archiv in Regensburg vorhanden
Geb	Je-III-2 mit Ind	1719	1751	
Geb	Je-III-3 +10 Ind	1752	1780	
Geb	Je-III-4 +11 Ind	1780	1792	
Geb	Je-III-5 +12 Ind	1792	1831	
>>>K	iBu Freiwaldau Trau	-> Je	seník	
Trau	Je-III-14 mit Ind	1677	1725	
Trau	Je-III-15 mit Ind	1726	1792	
Trau	Je-III-16 mit Ind	1792	1847	
>>>K	iBu Freiwaldau Sterk	o -> Je	eseník	
Sterb	Je-III-18 mit Ind	1668	1731	
Sterb	Je-III-19 mit Ind	1731	1789	
Sterb	Je-III-20 getr Ind	1790	1841	
Sterb	Je-III-21 getr Ind	1842	1876	
Sterb	Je-III-41 getr Ind	1877	1900	
Sterb	Je-III-22 Ind 1790	1876		

Sterb Je-III-23 Ind 1877 1900

HINWEIS: Der gelb unterlegte Text aus der ersten Zeile soll die Möglichkeit demonstrieren, in den Spalten 5ff. zusätzliche Informationen aufzunehmen. Diese werden bei der Datenausgabe allerdings nur (mit) ausgegeben, wenn der jeweilige Eintrag in der Legende ausgegeben wird.

Schritt 2 Aufruf einer Zeitmarken-Datei - Einbindung in eine Familien-Analyse

Die Einbindung der Inhalte einer Zeitmarkendatei in eine Familien-Analyse geschieht in folgenden Schritten:

- Einstellen der gewünschten Bezugsperson (Familien-Vater oder -Mutter, Proband der Ausgabe) als aktuelle Person im Hauptfenster.
- Schaltfläche FA in der Kopfzeile des Hauptfensters drücken; es öffnet sich das Fenster "FA-Analyse".
- In der Kopfzeile dieses Fensters im Bereich "Zeitmarken" bei 'Einfügen' einen Haken setzen und den Knopf "Definieren" betätigen; es öffnet sich das Fenster "Auswahldialog Zeitmarken".
- Über den Menüpunkt 'Datei Öffnen' (Menü dieses Fensters!) im folgenden Windows-Dateiauswahlfenster die gewünschte (in Schritt 1 erstellte und abgespeicherte) Zeitmarken-Datei mit Mausklick auswählen.
- In der linken Hälfte des Fensters "Auswahldialog Zeitmarken" werden die Abschnitts-Überschriften der Zeitmarken-Datei aufgelistet.
- Aus dieser Liste die gewünschten Abschnitte auswählen (mit Mausklick markieren) und mit Mausklick auf > in die rechte Hälfte übertragen. Ein Mausklick auf >> überträgt alle Abschnitte auf einmal in die rechte Hälfte [vgl. Screenshot unten]
- In der rechten Hälfte markierte Abschnitte können mit Mausklick auf < aus der Auswahl entfernt, d. h. in die linke Hälfte zurückgesetzt werden.
- Mit den Schaltflächen 'Löschen' können die Einträge in beiden Hälften jeweils komplett entfernt werden.
- Mit Hilfe der blauen Pfeil-Schaltflächen können (nur in der rechten Hälfte) einzelne Abschnitte nach oben bzw. unten verschoben werden. Auf diese Weise kann eine bestimmte, gewünschte Reihenfolge der Abschnitte (Inhalte) für die Datenausgabe erreicht werden.
- Über den Menüpunkt 'Datei Auswahl speichern unter' kann eine in der rechten Hälfte zusammengestellte Auswahl von Abschnitten abgespeichert werden. Über 'Datei - Auswahl laden' kann sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen werden, ohne dass eine erneute manuelle Zusammenstellung nötig ist (siehe auch unten bei 'Schritt 4').
- Nach erfolgter Zusammenstellung der gewünschten Abschnitte aus der Zeitmarken-Datei zum Fenster 'Familien-Analyse' zurückkehren (es ist hinter dem wesentlich kleineren Fenster 'Auswahldialog Zeitmarken' sichtbar und kann mit Mausklick zum aktiven Fenster gemacht werden).

• Nach Mausklick auf die Schaltfläche 'Erneuern' in der Kopfzeile des Fensters 'Familien-Analyse' wird die Darstellung einschließlich der Zeitmaken-Daten angezeigt.

Der Screenshot zeigt die Programmoberfläche (hinten), das Fenster 'Familien-Analyse' (Mitte) und das Fenster 'Auswahldialog Zeitmarken' (vorne):

				NT	Π	.	PERHNEN		
🐺 GFA	hnen 9.	02.X.1	198: C:\GF	FA_Neug_04_Te	st_Zeitm\DB\	C:\GFA_Neug_04	Test_Zeitm\DB\		
Datei	Bearbeiter	n Suc	hen Einstel	llungen Auswertu	ngen Überprüfun	jen Dienste Fenst	er Hilfe		
H4 -	4 1 1	• +	~	✓ × ¥ M	PKZ /	T SB FA FB	N <u>o</u> tizen	Personen-Anlage/-2	Zuordnung
PN	Vat	377	AhnenCode	Kekule- <u>N</u> r.	n=406	neue Kek Gen	Kekule-Tab.	neu ais zuoranen ais	losen zu Kind
754	Mut	378	\sim	√√√ <mark></mark> 32	▼ 6.Gen	< > 53	▲ Kekule.db ▼	EinzelPers.	Geschw.
<u>E</u> Name	Neugeba	uer		Neyge	ebauer		FName2	Partner	VerbPers
VName	Franz (32)						Patin: Anna Maria deß N	Aartin
Beruf	Far		Analyse						
Gebu <u>r</u> t						Zeitr	narken Definier		Ausgaba
Paten	#32 Ne	ugeba	uer Franz (32))			infugen <u>Definiere</u>	en	Ausgabe
To <u>d</u>				1750 60 	70 80 90	1800 10 2	0 30 40 18 	350 60 70 i	80 90 <mark>/</mark> .
Alter	Neug Baum	ebaue , Mar	r, Franz ia Apoli	(* lo *		?. +	· · · · · · · · · · · ·		
Signatur	(1.)	Johan Josef	n Anton Lorenz		· · · · · · *		?		
<u>Q</u> uellen	3.)	Johan Thekl	n Mathäus	3			?		
Medie	5.)	Apoll	onia			?.	•••••		
	7.)	There	s 🛃 Ausw	ahldialog Zeitm	arken			-?	
n <u>M</u> ⊢ f ▶ 1 1	4 8.) k 9.)	Johan Johan	r Datei					?.	
	10.)	Joha	^r Vorhand	len Löscher	Ausgew	ihlt Löschen		?	
	00=2 8.K=	3.15 1.24	or >>> Kir or >>>KiBu	ch en büch er Freiwaldau Trau->	J >>>KiBu F	reiwaldau Geb -> J liederlind Geb -> D	77 5.K=2.27 0	5.K=2.33 7.K=2.7	1
			>>>KiBu >>>KiBu	Freiwaldau Sterb -> Niederlind Trau -> I					
			>>>KiBu	Niederlind Sterb ->					~
		. 7.40							<u>></u>
/ Home	Datensa 2009	tz 748 ∿	(C						
	2005				<				
	9								
Adobe Ph	otoshop		C:\Progra	amme\GFAhnen 9.0	\AF_Texte\Dokume	nte\Zeitmarken_GF			
Lichich			54 Einträg	je					
🐉 Sta	rt 🚺	10	W 🖭 💌	🏩 👋 🔜 C:\	\DB	🗿 neu_2010_01_23	Frfan View		

Schritt 3 Abspeicherung der FA-Analyse

Mit Mausklick auf die Schaltfläche 'Ausgabe' in der Kopfzeile des Fensters 'Familien-Analyse' wird das Windows-Dateiauswahlfenster geöffnet. Wie bei den anderen GFAhnen-Datenausgaben auch können hier Ort und Name der Datei festgelegt und mit Mausklick auf 'Speichern' abgespeichert werden.

Es können mehrere Familien-Analysen (unterschiedlicher Probanden) nacheinander in die gleiche Datei abgespeichert werden. Erst nach Mausklick auf den kleinen farbigen Knopf rechts neben der Schaltfläche 'Notizen' in der Kopfzeile des Hauptfensters wird die Datei geschlossen, abgespeichert und mit der Textverarbeitung angezeigt.

	🖶 Familien-Analyse									
	#32 Neugebauer Franz (32)			Zeitmarken Einfügen	Definieren	imeuem A	usgabe			
Ne	Neugebauer, Franz (Baum, Maria Apollo 1.) Johann Anton 2.) Josef Lorenz 3.) Johann Mathäus 4.) Thekla 5.) Apollonia 6.) Ignaz 7.) Theresia 8.) Johann Franz 9.) Johann Franz 10.) Johann Kaspar		80 90 1800	10 20 30	40 1850 60					
	KiBu Freiwaldau Geb	1750 60 70 1-><22	Auswertedatei_F					? 🗙		
Blu Ins fü	KiBu Niederlind Geb KiBu Niederlind Tra	1750 60 70 1750 60 70 1750 60 70 1750 60 70 1750 60 70 1750 60 70 1750 60 70	Speichern in: Zuletzt verwendete Dok Desktop	Ceitmarken		↓ ← E	≝			
Ar	KiBu Niederlind Ste Legende: KiBu Freiwaldau Geb 1 = Geb Je-III-2 mi 3 = Geb Je-III-4 +11 3 = Geb Je-III-4 +11 KiBu Niederlind Geb 1 = Geb Je-IV-1 +16 2 = Geb Je-IV-2 +16	1750 60 70 	Eigene Dateien Arbeitsplatz							
Þ	3 = Geb Je-IV-3 mit 4 = Geb Je-IV-4 mit	Ind 1835-1847 Ind 1848-1852		Dateiname: Dateityp:	Neugebauer_FA.rtf RTF-Dateien (*.rtf)		• •	Abbrechen		
1	Start 🛛 🙆 🖾 🛙	8 🖹 🔄 🕺 🐱	C:\\DB	ineu_2010_01_2	3 🎇 IrfanView				DE 🔇 🤨 🔀 🖁 💋 1	6:09

Schritt 4 Abspeicherung und Abruf der Zeitmarken-Datei-Angaben

Die im Fenster 'Auswahldialog Zeitmarken' für die Ausgabe zusammengestellten Abschnitte aus einer Zeitmarken-Datei können über den Menüpunkt 'Datei - Auswahl speichern' für eine spätere Weiterarbeit gespeichert und später über 'Datei - Auswahl laden' wieder aufgerufen werden.

	Bamilien-Analyse		
	#32 Neugebauer Franz (32)	Zeitmarken Einfügen Definieren Emeuern Ausg	abe
de	1750 60 70 80 90 1800	10 20 30 40 1850 60 70 80 90	
	KiBu Freiwaldau Geb 1750 60 70 80 90 1800 1-><2> <g.je-i: </g.je-i: 	10 20 30 40 1850 60 70 80 90 II-5 +12 Ind> 	=
Blu	KiBu Niederlind Geb 1750 60 70 80 90 1800 	Auswahldialog Zeitmarken	
ns fü	KiBu Niederlind Tra 1750 60 70 80 90 1800	Auswahl laden Auswahl speichern unter >>>KiBu Niederlind Geb -> D >>>KiBu Niederlind Trau -> D >>>KiBu Niederlind Sterb -> C	
	KiBu Niederlind Ste 1/50 60 70 80 90 1800 	•	
A	KiBu Freiwaldau Geb -> Jeseník 1 = Geb Je-III-2 mit Ind 1719-1751 siehe "Kirchenk 2 = Geb Je-III-3 +10 Ind 1752-1780 siehe "Kirchenk 3 = Geb Je-III-4 +11 Ind 1780-1792 siehe "Kirchenk	× <	
A	KiBu Niederlind Geb -> Dolní Lípová 1 = Geb Je-IV-1 +16 Ind 1785-1820 siehe "Kirchenbu 2 = Geb Je-IV-2 +17 Ind 1820-1835 siehe "Kirchenbu 3 = Geb Je-IV-3 mit Ind 1835-1847 siehe "Kirchenbu 4 = Geb Je-IV-4 mit Ind 1848-1852 siehe "Kirchenbu	C\Programme\GFAhnen 9.0\AF_Texte\Dokumente\Zeitmarken_GF 54Einträge echer_Archiv_Troppau.x1s" echer_Archiv_Troppau.x1s"	
	<	1	>
1	Start 🛯 🥙 🖉 🖻 🖼 🦢 🦈 🔜 C:\\DB	🔄 neu_2010_01_23 🛛 🔛 Neugebauer_FA 🛛 🎇 IrfanView	

Das Programm ermöglicht ein sehr flexibles Arbeiten. So können z. B. die Zeitmarken-Dateien mit dem Editor geändert und abgespeichert werden und, ohne den Editor zu schließen, mit der Familien-Analyse in geänderter Form wieder aufgerufen und dargestellt werden. Ebenso ist es möglich, bei einer Darstellung der Familien-Analyse über die Schaltfläche 'Definieren' das Fenster 'Auswahldialog Zeitmarken' aufzurufen, die darzustellenden Zeitmarken-Abschnitte zu verändern und über die Schaltfläche 'Erneuern' sofort darzustellen. Wird im Programm GFAhnen eine andere Bezugsperson dargestellt, z.B. der Vater oder ein Kind des bisherigen Probanden, so kann über 'Erneuern' sofort die Darstellung der Familien-Analyse mit den bisher festgelegten Zeitmarken, aber in der Zeitdarstellung angepasst, dargestellt werden.